



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว
เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว


.....

อาศัยอำนาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๕) ข้อ ๓๓ วรรคสี่ ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศ รายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ ประชาชนทั่วไปทราบ

บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัย สามัญสมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอ ประกาศให้ประชาชนทราบ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายวิชาดี นาวาพิสุทธิ์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

สมัยสามัญสมัยหนึ่ง ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖

วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมอาคารบุญญารณณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

.....

ผู้มาประชุม

๑. นางศรีนวล	วังผาสุข	ประธานสภาฯ
๒. นางพวงเพชร	ศรีวิชัยนันท์	รองประธานสภาฯ
๓. นายจิรวุฒิภัทร	ทรายคำ	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑
๔. นายสุรรัตน์	สุรินทร์แก้ว	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒
๕. นายปิยะ	บุญประเสริฐ	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓
๖. นายประสงค์	เหลี่ยมแสง	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖
๗. นายศรีเนียม	อินธิทา	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗
๘. นางจรัสศรี	เหมือนวงศ์	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘
๙. นายอุทัย	เสาร์คำ	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐
๑๐. นายวิชาติ	นาวาพิสุทธิ์	เลขานุการสภาฯ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางบัวลอย	หลักดี	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕
--------------	--------	----------------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายนพดล	ณ เชียงใหม่	นายก อบต.
๒. นายวิโรจน์	สมมิตร	เลขานุการนายก อบต.
๓. นายเกรียงไกร	จันณะคำ	ผอ.กองช่าง
๔. ว่าที่ ร.ต.หญิงวิไลพร	ปิ่นเกล้า	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๕. นายอมรพันธ์	กันทาตีบ	หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
๖. นางสาวอารีรัตน์	มาตัน	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
๗. นางนภัสภรณ์	ทอเตี้ย	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
๘. นายธัญพิสิษฐ์	คุณโลก	นายสัตวแพทย์
๙. นายนรเศรษฐ์	ชุ่มถนอม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๑๐. นางสาวณัฐฐาสิริ	เศรษฐพัฒน์	นิติกรปฏิบัติการ
๑๑. นางสาวฝน	สุยะหล้า	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๒. นางสาวทัศนภากร	วะรี	ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
๑๓. นางสาวชนากานต์	แสนสมภาร	เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการสังคม
๑๔. นายสุภาพงษ์	ดิวังค์	SCA Gen๒
๑๕. นางสาวปวีศา	แฝกหอม	นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ

เมื่อสมาชิกสภาฯ มาพร้อมกันครบองค์ประชุมแล้ว นายวิชาติ นาวาพิสุทธิ์ เลขาธิการสภา อบต.ดอนแก้ว ได้เชิญสมาชิกสภาฯ เข้าประชุม โดยมีนายวิโรจน์ สมมิตร เลขาธิการนายก อบต. กล่าวนำ สวตมนต์ไหว้พระ และนางศรีนวล วังผาสุข ประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นางศรีนวล วังผาสุข วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ รองฯ ฉัตรมงคล ชัยวงศ์ และรองฯ ยุทธนา บุญสูง ตัดการกิจการอบรมเรื่องผังเมือง และมีสมาชิกฯ ลากิจ ๑ ท่าน คือ นางบัวลอย หลักดี สมาชิกฯ หมู่ที่ ๕

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่หนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๖

นางศรีนวล วังผาสุข ขอให้ทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่หนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ หากมีข้อความใดตกหล่น หรือ ผิดพลาด ให้แจ้งกับผู้ช่วยเหลือฯ เพื่อดำเนินการแก้ไข

ที่ประชุม ไม่มีท่านใดต้องการแก้ไข

นางศรีนวล วังผาสุข หากไม่มี ขอมติที่ประชุม

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่หนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๖

นางศรีนวล วังผาสุข เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ลากิจ ๑ ท่าน

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่หนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ลากิจ ๑ ท่าน

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทุ้งถาม

นางศรีนวล วังผาสุข ไม่มีกระทุ้งถามจากสมาชิกฯ ส่งเข้ามา

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว

นางศรีนวล วังผาสุข ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๗)

นางศรีนวล วังผาสุข อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจง

นายนพดล ณ เชียงใหม่ ในการโอนเงินงบประมาณครั้งนี้ เป็นการโอนที่เป็นอำนาจสภา ในการพิจารณา รายละเอียดเพิ่มเติมในญัตตินี้ ขอมอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู้ชี้แจง

นายนครเศรษฐ์ ชุ่มถนอม สำหรับรายการโอนงบประมาณรายจ่ายฯ ในครั้งนี้ มีดังนี้

ที่	รายการโอนลด	รายการโอนเพิ่ม/ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ การโอนตั้งจ่ายรายการใหม่	หมายเหตุ
๑	<p>๑) แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ๑๓,๐๐๐ ปีที่ยู งบ ประมาณ อนุมัติ ๒๓,๕๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๒๓,๕๐๐ บาท โอนลด ๒๓,๕๐๐ บาท งบประมาณหลังโอนลด ๐ บาท</p> <p>๒) แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ๑๘,๐๐๐ ปีที่ยู งบ ประมาณ ๒๗,๒๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๒๗,๒๐๐ บาท โอนลด ๑๓,๕๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด ๑๓,๗๐๐ บาท</p> <p>รวมงบประมาณที่โอนลด ๓๗,๐๐๐ บาท</p>	<p>แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (inverter) ขนาด ๑๒,๐๐๐ ปีที่ยู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๑๘,๕๐๐ บาท โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๓๗,๐๐๐ บาท</p> <p>- เป็นไปตามคุณลักษณะพื้นฐานตามรายการบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับ ธันวาคม ๒๕๖๕ หน้า ๒๔ รายการที่ ๑๐.๖.๔</p>	<p>ร.บ.ม.ท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อ.ป.ท. พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗</p>
๒	<p>แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ๑๘,๐๐๐ ปีที่ยู งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๓,๗๐๐ บาท โอนลด ๑๒,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด ๑,๗๐๐ บาท</p>	<p>แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องชั่ง จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๖,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท ชั่งน้ำหนักได้สูงสุด ๑๕๐ กิโลกรัม ถาดชั่งสแตนเลสอย่างหนาไม่คดงอ ขนาดอย่างน้อย ๓๓ x ๓๖ นิ้ว มีหน้าจอแสดงผลชัดเจน โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๑๒,๐๐๐ บาท</p> <p>- เป็นไปตามราคาท้องตลาด</p>	<p>ร.บ.ม.ท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อ.ป.ท. พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗</p>
๓	<p>แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เต้าแก๊ส งบประมาณ ๑๐,๔๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๐,๔๐๐ บาท โอนลด ๖,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด ๔,๔๐๐ บาท</p>	<p>แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เต้าแก๊ส จำนวน ๑ ชุด ราคา ๖,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเต้าแก๊สแบบ ๑ หัว พร้อมขาตั้งสายส่งแก๊ส และถังบรรจุแก๊ส พร้อมกับแก๊สบรรจุถังขนาด ๑๕ กิโลกรัม โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท</p> <p>- เป็นไปตามราคาท้องตลาด</p>	<p>ร.บ.ม.ท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อ.ป.ท. พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗</p>
๔	<p>๑) แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เต้าแก๊ส งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๔,๔๐๐ บาท โอนลด ๔,๔๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด ๐ บาท</p>	<p>แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องวัดอุณหภูมิแบบปืนยิงอินฟราเรดแบบพกพา จำนวน ๑ เครื่อง เครื่อง</p>	<p>ร.บ.ม.ท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อ.ป.ท. พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗</p>

ที่	รายการโอนลด	รายการโอนเพิ่ม/ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ การโอนตั้งจ่ายรายการใหม่	หมายเหตุ
	<p>๒) แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ๑๘,๐๐๐ ปีที่อยู่ งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑,๗๐๐ บาท โอนลด ๑,๗๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด ๐ บาท</p> <p>รวมงบประมาณที่โอนลด ๖,๑๐๐ บาท</p>	<p>ละ ๖,๑๐๐ บาท กวดัดอุณหภูมิคล้ายการยิงปืน ช่วงการวัดอุณหภูมิ -๕๐ ถึง ๙๐๐ องศาเซลเซียส สามารถวัดได้ในระยะไกลและมีความแม่นยำในการวัด อ่านค่าอุณหภูมิบนหน้าจอได้ทันที โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบประมาณ ๖,๑๐๐ บาท</p> <p>- เป็นไปตามราคาท้องตลาด</p>	
๕	<p>๑) แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ การเกษตร เครื่องพ่นละอองฝอย (ULV) สะพายหลัง งบประมาณ ๘๕,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๘๕,๐๐๐ บาท โอนลด ๘๕,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด ๐ บาท</p> <p>๒) แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ การเกษตร เครื่องชั่งน้ำหนักสัตว์เลี้ยงพิกัดกำลัง ๓๐๐ กิโลกรัม งบประมาณตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอนจำนวน ๓,๐๐๐ บาท โอนลด จำนวน ๓,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด ๐ บาท</p> <p>๓) แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์การหรือการแพทย์ ถังออกซิเจนบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาด ๐.๕ คิวพร้อมท่อและหน้าปิดวัดระดับ งบประมาณตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอนจำนวน ๓,๕๐๐ บาท โอนลด จำนวน ๓,๕๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด ๐ บาท</p> <p>๔) แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ ๔ ลิ้งค์ งบประมาณตั้งไว้ ๖,๗๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอนจำนวน ๑,๙๑๐ บาท โอนลด จำนวน ๓๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด ๑,๖๑๐ บาท</p> <p>รวมงบประมาณที่โอนลด ๙๑,๘๐๐ บาท</p>	<p>แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องพ่นฝอยละออง (ULV) สะพายหลังระบบโรตารี (Rotary) ที่ใช้ในงานสาธารณสุข จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๙๑,๘๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย (ULV) สะพายหลังระบบโรตารี (Rotary) ที่ใช้ในงานสาธารณสุข จำนวน ๑ เครื่อง โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบประมาณ ๙๑,๘๐๐ บาท</p> <p>- เป็นไปตามคุณลักษณะพื้นฐานตามรายการบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับ ธันวาคม ๒๕๖๕ หน้า ๒๘ รายการที่ ๑๒.๔ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑ หน้า ๒๑๘ ลำดับที่ ๒๙</p>	<p>ร.บ.ม.ท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗</p>
๖	<p>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร</p>	<p>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์งาน</p>	<p>ร.บ.ม.ท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ</p>

ที่	รายการโอนลด	รายการโอนเพิ่ม/ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ การโอนตั้งจ่ายรายการใหม่	หมายเหตุ
	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง งบประมาณอนุมัติ ๙,๕๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๙,๕๐๐ บาท โอนลด ๙,๕๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด ๐ บาท	บ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ วงเงิน ๙,๕๐๐ บาท	๒๗
๗	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน งบประมาณอนุมัติ ๑๐,๖๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๐,๖๐๐ บาท โอนลด ๑๐,๖๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด ๐ บาท	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ วงเงิน ๑๐,๖๐๐ บาท	ร.บ.มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗

นางศรีนวล วังผาสุข ตามที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดในความจำเป็นที่จะต้องมีการโอนลด เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้ มีสมาชิกฯ ท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มีท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติม

นางศรีนวล วังผาสุข หากไม่มี ขอมติที่ประชุม

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (โอนครั้งที่ ๗) จำนวน ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

นางศรีนวล วังผาสุข ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (โอนครั้งที่ ๗) จำนวน ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

๕.๒ ญัตติเรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๓)

นางศรีนวล วังผาสุข อาศัยอำนาจแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจง

นายนพดล ณ เชียงใหม่ การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ขอมอบหมายให้นักวิเคราะห์ฯ เป็นผู้ชี้แจง

นายนรเศรษฐ คุ้มถนอม รายการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓ มีดังนี้

บัญชีเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ ประเภท/รายการ(โครงการ)	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
		ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
<p>แผนงาน : บริหารงานทั่วไป งาน : บริหารทั่วไป งบ : ลงทุน หมวด : ค่าครุภัณฑ์ ประเภท : ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ : โฟเดียมแท่นยืนบรรยาย</p>	๑๒,๐๐๐	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโฟเดียมแท่นยืนบรรยาย จำนวน ๑ ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้</p> <p>๑. ผลิตจากโลหะพ่นสีอย่างดี</p> <p>๒. มีแท่นสามารถวางเอกสารบรรยายหรือไมค์โครโฟนได้</p> <p>เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลว.๒๘ พค.๒๕๖๔</p> <p>อื่นๆ (เป็นราคาตามท้องตลาด)</p>	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโฟเดียมแท่นยืนบรรยาย จำนวน ๑ ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้</p> <p>๑. ผลิตจากวัสดุคงทนพ่นสีอย่างดี</p> <p>๒. มีแท่นสามารถวางเอกสารบรรยายหรือไมค์โครโฟนได้</p> <p>เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลว.๒๘ พค.๒๕๖๔</p> <p>อื่นๆ (เป็นราคาตามท้องตลาด)</p>
<p>แผนงาน : บริหารงานทั่วไป งาน : บริหารทั่วไป งบ : ลงทุน หมวด : ค่าครุภัณฑ์ ประเภท : ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ : โฟเดียมแท่นยืนบรรยายพร้อมไมค์</p>	๒๘,๐๐๐	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโฟเดียมแท่นยืนบรรยายพร้อมไมค์ จำนวน ๑ ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้</p> <p>๑. ผลิตจากโลหะพ่นสีอย่างดีกันสนิม</p> <p>๒. โฟเดียมพร้อมติดตั้งไมค์โครโฟนในตัว</p> <p>๓. มีแท่นสามารถวางเอกสารบรรยายได้</p> <p>เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลว.๒๘ พค.๒๕๖๔</p> <p>อื่นๆ (เป็นราคาตามท้องตลาด)</p>	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโฟเดียมแท่นยืนบรรยายพร้อมไมค์ จำนวน ๑ ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้</p> <p>๑. ผลิตจากวัสดุคงทนพ่นสีอย่างดีกันสนิม</p> <p>๒. โฟเดียมพร้อมติดตั้งไมค์โครโฟนในตัว</p> <p>๓. มีแท่นสามารถวางเอกสารบรรยายได้</p> <p>เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลว.๒๘ พค.๒๕๖๔</p> <p>อื่นๆ (เป็นราคาตามท้องตลาด)</p>
<p>แผนงาน : การรักษาความสงบภายใน งาน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบ : งบลงทุน หมวด : ค่าครุภัณฑ์ ประเภท : ค่าครุภัณฑ์การเกษตร</p>	๒๐,๐๐๐	<p>เครื่องสูบน้ำ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (เครื่องยนต์เบนซิน) จำนวน ๒ เครื่อง</p>	<p>เครื่องสูบน้ำ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (เครื่องยนต์เบนซิน) จำนวน ๒ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้</p> <p>๑. สูบน้ำได้ ๑,๐๐๐ ลิตรต่อนาที ขนาด ๕ แรงม้า</p> <p>๒. เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งใช้เครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ แรงม้า หรือขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ซีซี</p> <p>๓. ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว (๗๕ มิลลิเมตร)</p> <p>๔. สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่</p>

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ ประเภท/รายการ(โครงการ)	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
		ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
			กำหนด ๕. ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า ๙ เมตร หรือประมาณ ๓๐ ฟุต ๖. อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำ และของเครื่องยนต์ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้
แผนงาน : อุตสาหกรรมและการ โยธา งาน : ก่อสร้าง งบ : ลงทุน หมวด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท : ค่าก่อสร้างอาคาร หรือ สิ่งปลูกสร้างต่างๆ รายการ : โครงการติดตั้งป้ายชอย หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๐	๑,๖๑๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำป้ายชอย พร้อมติดตั้งในตำบลดอนแก้วครบทุก หมู่บ้าน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม และ เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑ หน้า ๑๙๔ ลำดับที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย ชอย พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๐.๒๕ เมตร ยาว ๐.๔๕ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร จำนวน ๔๔๕ ป้าย ตามแบบแปลน อบต. ดอนแก้วกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม และ เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑ หน้า ๑๙๔ ลำดับที่ ๑
แผนงาน : การเกษตร งาน : ส่งเสริมการเกษตร งบ : ลงทุน หมวด : ค่าครุภัณฑ์ ประเภท : ครุภัณฑ์งานบ้านงาน ครัว รายการ : เครื่องตัดหญ้าแบบข้อ แข็ง	๑๙,๐๐๐	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๑๙,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเครื่อง ตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง เป็นไปตามคุณลักษณะพื้นฐานตาม รายการบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๒รายการที่ ๖.๕.๑	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๑๙,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเครื่อง ตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง เป็นไปตามคุณลักษณะพื้นฐานตาม รายการบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๒ รายการที่ ๖.๕.๑

นางศรีนวล วังผาสุข

นายนพดล ณ เชียงใหม่

นางศรีนวล วังผาสุข

ที่ประชุม

นางศรีนวล วังผาสุข

ที่ประชุม

ขอสอบถาม เครื่องสูบน้ำ ๒ เครื่องจะเพียงพอต่อการใช้งานหรือไม่ เพราะที่ผ่านมาเมื่อเกิดเหตุเครื่องสูบน้ำก็ไม่เพียงพอ คาดว่าในอนาคตอาจจะต้องจัดเตรียมไว้แน่นอน ขณะนี้เครื่องสูบน้ำเดิมขนาดเล็กมีอยู่ ๓ ตัว และได้จัดหาเครื่องสูบน้ำมาเพิ่มอีก ๒ ตัว ซึ่งคาดว่าจะเพียงพอ เพราะส่วนหนึ่งนั้น บริเวณหน้าลิตเติ้ลอินน์ ทางเทศบาลนคร เชียงใหม่จะมาตั้งเครื่องสูบน้ำ ทาง อบต. ก็ไม่ต้องไปดูแลแล้ว และเครื่องสูบน้ำของ อบต. ที่มีอยู่คาดว่าจะเพียงพอ

ที่ผ่านมาเมื่อเกิดเหตุ แต่ละบ้านที่ประสบภัยก็จะแย่งเครื่องสูบน้ำ บางครั้งเครื่องก็ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ หากซื้อเพิ่มอีก ๒ ตัวจะเพียงพอหรือไม่ แต่หากท่านผู้บริหารยืนยันว่าเพียงพอก็ไม่ตั้งใจสงสัยอีก มีท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติม

หากไม่มี ขอมติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ อนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๓) จำนวน ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

นางศรีนวล วังผาสุข ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๓) จำนวน ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

นายจีรวิทย์ ทรายนาค จากการประชุมชมรมหมู่บ้าน ในเรื่องน้ำท่วมปากทาง ซอย ๘ และที่ได้ทำรางลำเหมืองน้ำเซาะ เริ่มจะพัง หากน้ำมาอีกรอบหนึ่งคาดว่าจะพังลงแน่นอน ขอสอบถามงบประมาณการป้องกันน้ำท่วม ทาง อบต. ได้มีการตั้งงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาฉุกเฉินหรือไม่ เพราะหากทางหมู่บ้านรองงบประมาณจากโครงสร้างพื้นฐานเกรงว่าจะใช้เวลานาน บริเวณที่กล่าวถึงมีปัญหาเรื้อรังมาทุกปี น้ำท่วมทุกปี หากมีงบประมาณส่วนนี้ จะสามารถนำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้หรือไม่ และขอเสนอแนะบริเวณที่เป็นราวเหล็กควรเทคอนกรีตหุ้มราวเหล็กเพื่อป้องกันน้ำทะเลกัดท่วม หากดำเนินการได้ก็อาจจะสามารถแก้ไขเรื่องปัญหาน้ำท่วมได้

นายสุรรัตน์ สุรินทร์แก้ว ทางประปาภูมิภาคอำเภอแมริม มาทำการแก้ไขน้ำรั่ว ท่อชำรุด ซึ่งเมื่อมาดำเนินการแล้วก็จะนำปูนซีเมนต์มาเท แต่ไม่ทันแห้งก็จะมีรถที่สัญจรมาทับ ก็ทำให้เป็นหลุมประชาชนบริเวณดังกล่าวก็ได้รับเรื่องเข้ามาว่าเมื่อมีรถผ่านก็จะเกิดเสียงดัง เพราะเป็นหลุมหลายจุด จะมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร เพราะเมื่อผู้รับเหมามาดำเนินการซ่อมแซมแล้วก็ไป ไม่ได้มาดูว่าทำดีหรือไม่ และเรื่องน้ำท่วม เห็นด้วยกับสมาชิกฯ หมู่ที่ ๑ อภิปราย เพราะซอย ๘ น้ำจะท่วมมาก และต้องการให้ขยายไหล่ทางอีกด้านหนึ่งฝั่งราวเหล็ก เพราะทางค่อนข้างแคบ

นายประสงค์ เหลี่ยมแสง ขอสอบถาม ตามคำร้องที่เขียนเข้ามา เรื่องประปาหมู่ที่ ๖ ชำรุด เกิดรอยรั่วที่หมู่ที่ ๕ ทางเจ้าหน้าที่ได้ไปตรวจสอบแต่ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขแต่อย่างใด หากจะให้ประชาชนดำเนินการคงจะเป็นไปไม่ได้ เพราะต้องใช้เครื่องเจาะคอนกรีต ขอให้เจ้าหน้าที่ อบต. ไปเจาะคอนกรีตให้แล้วประชาชนจะซ่อมแซมเองจะได้หรือไม่ เพราะขณะนี้น้ำก็ไหลท่วมเหมือนเดิม เกรงว่าน้ำไม่เพียงพอ และเรื่องคลองแม่ข่า ได้ไปออกกำลังกาย และพบประชาชนที่มาออกกำลังกาย ก็ทราบว่าการให้มีไฟกึ่ง เพราะเส้นทางนั้นไม่มีไฟกึ่ง แสงสว่างไม่เพียงพอ ก็ได้แจ้งกลับไปว่าจะรับเรื่องไปปรึกษาหารือกับ อบต. ให้ แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้หรือไม่ เพราะเป็นส่วนที่ อบจ. มาดำเนินการ

นางพวงเพชร ศรีวิชัยนันท์ ต้องการให้ฝ่ายบริหาร และกองช่างประสานในเรื่องของน้ำที่มาจากหมวดการทางฯ เพราะทางกองช่างได้เคยประสานกับหัวหน้าหมวดการทางฯ เพื่อจะทำการเจาะรั้วของหมวดการทางฯ ผ่านมาทางบ้านเช่าของยายตีบ ผ่านซอย ๙ บ้านนายสุรเชษฐ บริเวณนั้น หากฤดูฝนน้ำจะท่วมทุกปี ปีที่ผ่านมาท่วมแต่ได้ลงพื้นที่และแก้ไขปัญหabeื้องต้น ซึ่งได้ประสานกับหัวหน้าหมวดการทางฯ ว่าจะทำการเจาะกำแพงและวางรางระบายน้ำหลังบ้านเช่าของยายตีบ แล้ววางรางระบายน้ำมาลงซอย ๙ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา ซึ่งควรจะเป็นการทำงานเชิงรุก ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เพราะที่ผ่านมาเป็นการแก้ไขปัญหาในช่วงที่เกิดเหตุแล้ว

นางศรีนวล วังผาสุข ขอรื้อกรณีจอดรถบริเวณหัวสะพานหมู่ที่ ๘ ทั้ง ๒ ด้าน บางครั้งเกือบจะเกิดอุบัติเหตุ ไม่มีป้ายจราจร ไม่มีป้ายห้ามจอด อีกเรื่องหนึ่ง ตามที่สมาชิกฯ หมู่ที่ ๔ อภิปรายเรื่องวางระบายน้ำ ต้องการให้กองช่างได้ไปตรวจสอบด้านหลังบริเวณบ้านที่ อบต. สร้างให้ มีการปล่อยของเสียลงรางระบายน้ำตลอด และบ้านที่ อบต. ซ้ำไว้

นายพนพล ณ เชียงใหม่

ขณะนี้ก็ไม่มีคนเช่าแล้ว เพราะมีการเลี้ยงไก่ด้านหลัง เกิดกลิ่นเหม็น หากฝนตกน้ำก็ไหลท่วมขัง ผากตรวจสอบ

กรณีหมู่ที่ ๑ เกิดความผิดพลาดตั้งแต่ต้น ตามที่สมาชิกฯ อภิปรายนั้น เคยวางแผนไว้ว่าจะเป็นการเสริมคันคอนกรีตขึ้นมาอีก ๕๐ ซม. ซึ่งคาดว่าน้ำจะไม่ล้นข้าม หรืออีกกรณีหนึ่งคือการยกพื้นถนนขึ้นอีก ๔๐ ซม. แต่จะกระทบกับบ้านประชาชน อย่างไรก็ตามก็ต้องนัดกันเพื่อลงตรวจสอบพื้นที่กับกองช่างเพื่อหาทางออกร่วมกัน แต่ควรจะต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง และจะมีท่อที่ลอดข้ามถนน ซึ่งเดิมเป็นที่นา ไม่ได้ถูกออกแบบให้เป็นลำห้วย หรือลำเหมือง น้ำที่ออกจากกองพื้นสัตว์ต่าง จึงผ่านพื้นที่นั้น และการออกโฉนดที่ดินในสมัยก่อนนั้นที่เป็นสภาพตำบล ไม่ได้มีการชี้ชัดเจนว่ามีลำเหมืองบริเวณใดบ้าง เมื่อเป็น อบต. จึงต้องมาตามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ยกตัวอย่างเช่นที่ดินของปลัดกระทรวงฯ คนที่อยู่ดั้งเดิมจะทราบว่ามีลำเหมือง แต่ในโฉนดที่ดินไม่มีลำเหมือง เมื่อมีการถมที่ปิดทางทำให้น้ำไหลเข้าถนนบ้านบรรเจิดลักษณะพื้นที่ ทำให้อาหารหนักตกกับชลประทาน และกรมทางหลวงที่จะต้องแก้ไขปัญหา แต่ทาง อบต. ก็พยายามแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นก่อน ทั้งนี้ก็ได้ประสานกับกรมทางฯ ตลอด พร้อมทั้งนัดแนะเพื่อตรวจสอบพื้นที่ร่วมกัน ให้กองช่างเป็นผู้รับผิดชอบในการนัดแนะวันเวลา สำหรับการประสานส่วนภูมิภาคฝากท่านปลัดว่าจะทำอะไรเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นคือการประสานว่าจ้างผู้รับเหมาให้มาดำเนินการ ไม่ได้มาดำเนินการเอง เมื่อผู้รับเหมาทำงานมาก็มาดำเนินการขุดและใช้ดินเดิมถมกลับ โดยไม่ได้มีการแจ้งให้ทราบทำให้ดินที่ถมทรุดตัว ประชาชนก็ไม่ทราบว่าเป็นส่วนงานใดเข้ามาดำเนินการ ก็เหมาเอาว่าเป็นทาง อบต.ดำเนินการ สายโทรศัพท์ สายเคเบิลก็เช่นกัน เป็นผู้รับเหมาดำเนินการเสร็จแล้วก็ไม่เก็บให้เรียบร้อย ทำให้เป็นภาระอบต. ที่จะต้องเข้าไปดูแล เพราะประชาชนร้องเรียนเข้ามา ผากท่านปลัด และ ผอ. กองช่างพิจารณาว่าจะใช้ระเบียบ กฎหมายใดมาบังคับใช้ กรณีที่เข้ามาเจาะถนนแล้วไม่แจ้งทาง อบต. โดยเฉพาะหมู่ ๒ มีรถสัญจรจำนวนมาก กว่า ๒,๐๐๐ คันต่อวัน เพราะเป็นเส้นทางที่สามารถเชื่อมโยงไปยังสปริม ตำบลริมใต้ได้ อีกเรื่องหนึ่งของหมู่ที่ ๖ ประปราร้ว เรื่องนี้ต้องฝาก ผอ.กองช่าง เกี่ยวกับการปฏิเสธการร้องขอของประชาชน เพราะสุดท้ายแล้วประชาชนก็จะว่าให้ อบต. และฝากหมู่ที่ ๖ ที่มีหนังสือเข้ามายัง อบต. กรณีขอน้ำประปาหมู่บ้าน แต่ผู้ใหญ่บ้านปฏิเสธเนื่องจากน้ำไม่เพียงพอ ซึ่งไม่ทราบว่าสาเหตุที่แท้จริงเป็นอย่างไร ขอให้สมาชิกฯ ตรวจสอบว่าเรื่องจริงแล้วเป็นอย่างไร สำหรับไฟแสงสว่างแนวคลองแม่ข่าที่มีการปรับเป็นพื้นที่สำหรับออกกำลังกาย เบื้องต้นได้หารือกับ ผอ.กองช่าง อบจ. ซึ่งก็ได้แจ้งว่าจะขอตรวจสอบงบประมาณ อาจจะทำไฟโซล่าเซลล์มาติดตั้ง ฝาก ผอ.กองช่างประสานอีกครั้ง สำหรับหมู่ที่ ๔ ท่อด้านหลังหมวดการทางแมริมน้ำทะเลลึกเข้ามา น้ำทั้งหมดที่ออกจากหมวดการทางมารวมกับน้ำที่ไหลมาตลาดทางด้านหลังจะท่วมหมด เพราะมีทางน้ำทางเดียว รวงเล็กและเดิมนั้น พื้นที่บริเวณนี้ทั้งหมดเป็นหนองน้ำ น้ำทั้งหมดที่ไหลมาจะมาลงที่นี้ พื้นที่ของหมวดการทางแมริมน้ำกับ อบต. เป็นพื้นที่แปลงเดียวกัน แต่หมวดการทางมาขอทำเรื่องก่อน แต่ทั้งนี้จะต้องขอสำรวจพื้นที่ทั้งหมดอีกครั้ง เพราะหากจะให้เป็นทางน้ำผ่านจริงๆ จะต้องทำอะไรเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ รวมถึงเรื่องการเลี้ยงไก่ ที่ส่งกลิ่นและส่งผลกระทบต่อบ้านข้างเคียง ส่วนเรื่องการจอดรถก็ไม่ทราบว่าการประกาศห้ามจอดรถในทางสาธารณะของท้องถิ่นซึ่งจะต้องตามเป็นกฎหมายบังคับใช้ทั้งตำบล ได้ดำเนินการไปถึงไหนอย่างไร เพราะในเรื่องการจอดรถจะต้องเร่งแก้ไข จะต้อง

ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบ แล้วจึงจะนำไปลงราชกิจจานุเบกษา หลายบ้านมีการซื้อรถ แต่ไม่มีที่จอดรถ ก็นำมาจอดในทางสาธารณะ ทำให้ถนนแคบ หากขยายถนน และทำให้เรียบร้อยก็จะกลับกลายเป็นว่าขยายถนนให้เป็นที่จอดรถ จะต้องใช้ระเบียบกฎหมายที่จะออกประกาศโดยใช้อำนาจของท้องถิ่นมาบังคับใช้ อาจจะต้องอ้างอิงจากของเทศบาลนครเชียงใหม่ เพราะทางเทศบาลนครฯ ได้มีการประกาศ และนำมาบังคับใช้แล้ว ขอให้เร่งดำเนินการภายในเดือนมีนาคมให้ออกประกาศเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบก่อน สำหรับเรื่องป้ายชอย ขณะนี้จะเปลี่ยนรูปแบบใหม่ ฝากสมาชิกฯ ทุกหมู่บ้านได้ตรวจสอบการปักป้าย เพราะจะต้องปักป้ายให้ชัดเจน และให้พันธ์มีวงเลี้ยวของรถ เพราะชอยบางชอยแคบมาก จะขยายก็ไม่ได้ ทำให้ค่อนข้างจะติดปัญหา มีทั้งคนชอบ และไม่ชอบ เพราะติดป้าย ส่วนเรื่องของการขุดลอกลำเหมือง หรือดำเนินการให้น้ำไหลสะดวก ได้หารือกับกองช่างแล้วว่า คำร้องบางเรื่องหากยังไม่จำเป็นก็ให้ชะลอไว้ก่อน แล้วให้ไปดำเนินการในส่วนที่เร่งด่วนกว่า และท่อน้ำที่ปล่อยจากบ้านลงลำเหมืองจะปิด จะต้องมีการบำบัดก่อนที่จะปล่อยทิ้ง โดยให้กองสาธารณสุขฯ และกองช่างร่วมกันออกแบบ และฝากกองสาธารณสุขฯ บริเวณสะพานเชื่อมหมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖ ร้านที่ทำปลาแดดเดียว รวมถึง ๒ ผังที่เป็นบ้านประชาชน จะต้องเร่งแก้ไข เพราะเป็นต้นๆ ของคลองแม่ข่างามที่จะทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต ฝากหมู่ที่ ๘ เรื่องน้ำเสีย จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขโดยด่วน และจะต้องใช้กฎหมายมาบังคับใช้ เพราะน้ำจะไหลลงไปคลองแม่ข่า เมื่อตอนแกว้เป็นต้นน้ำก็จะต้องดูแล และแก้ไขปัญหาดังแต่หมู่ที่ ๑ เป็นต้นมา รวมถึงตำบลแม่สา แต่จะต้องมาหารือกันว่า จะดำเนินการอย่างไรให้เกิดความยั่งยืน

นางศรีนวล วังผาสุข

ได้หารือกับกองสาธารณสุขฯ ในการนัดประชุม แต่รอให้มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านเสร็จก่อน โดยให้กองสาธารณสุขฯ เป็นผู้ชี้แจง

นางพวงเพชร ศรีวิชัยนันท์

ระเบียบการจอดรถ ขณะนี้หมู่ที่ ๔ ผ่านไป ๒ ปีแล้ว โดยเฉพาะชอย ๖ ฝากนิติกรได้กลับไปตรวจสอบข้อมูล เพราะ ๒ ปีที่ผ่านมา มีการประชาคมในเรื่องการจอดรถ และให้ผู้สร้างปัญหา รวมถึงบันทึกข้อตกลงระหว่างผู้สร้างปัญหา และผู้เข้าประชุม แต่ผ่านไป ๒ ปี ทาง อบต. ไม่มีการประกาศให้ชุมชนได้รับทราบเกี่ยวกับระเบียบการจอดรถ ซึ่งในช่วงที่ทำการประชาคมยังไม่มีการบันทึก แต่ผู้ช่วยนิติกรได้รับเรื่องไปแต่เรื่องหายเงียบไปถึง ๒ ปี และในบันทึกข้อตกลงก็ยังไม่มีการระบุเกี่ยวกับค่าปรับหากมีการจอดรถในทางสาธารณะ ฉะนั้น ในวันประชุมประชาคมเพิ่มเติมแผนฯ อาจจะมีประเด็นในเรื่องนี้ ประชาชนก็รอประกาศในเรื่องระเบียบการจอดรถ หากระเบียบฯ ไม่ออก ผู้นำชุมชนก็ไม่สามารถจะดำเนินการอย่างใดได้

นายพนพล ณ เชียงใหม่


ข้อตกลงที่หมู่บ้านจัดทำเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันของหมู่บ้าน แต่ทาง อบต. ไม่สามารถจะดำเนินการตามข้อตกลงของหมู่บ้านได้ แต่จะต้องเป็นเรื่องของกฎหมายที่จะนำออกมาบังคับใช้ตามอำนาจที่ อบต.ควรมี จะใช้มติของชุมชนไม่ได้ เพราะอาจจะมีข้อโต้แย้งในเรื่องของการใช้อำนาจมาบังคับใช้ สำหรับการใช้ระเบียบบังคับจะเป็นการประกาศใช้อำนาจของท้องถิ่นมาประกาศใช้ทั้งตำบล หากยังมีรถจอดในทางสาธารณะภายหลังประกาศแล้ว ก็จะนำรถไปไว้ที่สุสาน และฝากหมู่ที่ ๔ รถของ อบจ. ที่นำมาจอดในชอย ๖ ไม่นำไปจอดในโรงจอดรถที่ อบจ. จัดทำไว้ในหมู่ที่ ๓ ขอให้ถ่ายภาพส่งมาเพื่อจะนำไปส่งต่อให้กับ อบจ.ให้ดำเนินการ ฝากหมู่ที่ ๑๐ ในเรื่องของถนนคับแคบบริเวณบ้านลุงจรัญ หากเป็นไปได้ขอให้หารือกับประชาชนให้เป็นทางวันเวย์จะได้หรือไม่

- นางศรีนวล วังผาสุข เรื่องถนนวันเวย์ หลังปั้มน้ำมัน ปตท. ที่ได้เคยทำป้ายทางวันเวย์ไว้ รถจักรยานยนต์ไม่มีปัญหา แต่จะมีปัญหากับรถยนต์บริเวณหัวสะพานข้างปั้มน้ำมัน เพราะจะหักโค้งลงไม่ได้ หากจะทาบขอบข้างออกบางส่วนจะได้หรือไม่
- นายนพดล ณ เชียงใหม่ จะต้องตรวจสอบก่อนว่าสะพานนั้นใครสร้าง เพราะมีมานานมากแล้ว คาดว่าจะเป็นเจ้าของบ้านฝั่งตรงข้ามสะพานเป็นผู้สร้าง ไม่ใช่ของ อบต. แต่วิธีแก้ไขอาจจะเสริมสะพานให้กว้างเพื่อให้รถยนต์สามารถเลี้ยวได้ ผากกองช่างตรวจสอบ
- นางศรีนวล วังผาสุข เรื่องการเดินทางไปประชุมฯ ที่จังหวัดอุดรธานี ออกเดินทางวันที่ ๒๘ ก.พ. เวลา ๐๕.๐๐ น. เตรียมชุดเครื่องแบบสีกากีไปด้วย โดยในวันแรกเสื้อพื้นเมืองสีขาว วันที่สองชุดเครื่องแบบ และวันที่สามเสื้อดอแก้วเกมส์สีแดง และอีกเรื่องหนึ่งก็ขอความร่วมมือสมาชิกฯ ทุกท่านร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูวรธรรมวิรัช ในวันที่ ๑๒ มี.ค. ๖๖ ท่านใดมีเครื่องแบบปกติขาว ขอให้ใส่เครื่องแบบปกติขาวในช่วงทำพิธีช่วงบ่าย และทาง อบต. จัดทำโรจนานในวันที่ ๑๒ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป
- ว่าที่ ร.ต.หญิงวิไลพร กันทะวงศ์ การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ในแต่ละปีจะจัดวันที่ ๑๘ มีนาคม และในปีนี้ ตรงกับวันเสาร์ ช่วงเช้าจะเป็นพิธีสงฆ์ พระสงฆ์ ๙ รูป โดยเริ่มลงทะเบียนเวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. การคัดเลือกผู้รับรางวัลจะลดลง ได้แก่
๑. สาขาส่งเสริมพระพุทธศาสนา ทางพระสงฆ์จะคัดเลือกเอง จำนวน ๑ รูป
 ๒. สาขาคณบดีศรีหมู่บ้าน โดยให้หมู่บ้านคัดเลือกคนดีของหมู่บ้านส่งเข้ามาภายในวันที่ ๓ มีนาคม ซึ่งจะมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกส่งไปให้แต่ละหมู่บ้าน จำนวน ๑๐ คน
 ๓. สาขา อสม. โดยให้คณะกรรมการ อสม.คัดเลือก จำนวน ๑ คน
 ๔. สาขา อสป. จำนวน ๑ คน
 ๕. สาขาเยาวชน โดยให้หมู่บ้านคัดเลือกมา ๑ คน เพื่อนำมาให้คณะกรรมการกลางคัดเลือกต่อให้เหลือเพียง ๑ คน
 ๖. ครูโรงเรียนละ ๑ คน รวม ๒ คน
 ๗. พนักงาน เจ้าหน้าที่ จำนวน ๑ คน
 ๘. เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดแห่งละ ๑ คน รวม ๒ คน
 ๙. หน่วยงานราชการ ๑ แห่ง
- รวมทั้งสิ้น ๒๑ รางวัล ส่งรายชื่อภายในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ และเรื่องงานป้องกันฯ เนื่องจากได้รับคำร้องขอความอนุเคราะห์ติดตั้งป้ายจราจร ไม่ว่าจะเป็นกระจกโค้ง ไฟกระพริบ ฯลฯ ซึ่งในปี ๒๕๖๔ ได้ลงพื้นที่สำรวจ จากนั้นในปี ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการติดตั้งให้แต่ละหมู่บ้าน และในปีนี้จะขอความร่วมมือจากทุกท่านโดยจะมีการนัดวันเวลาในการลงพื้นที่เพื่อสำรวจเพิ่มเติม และจะนำเข้าบรรจุในแผนฯ พร้อมทั้งนำไปจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๗ โดยจะทำตารางกำหนดการแล้วจะแจ้งให้ทุกท่านทราบต่อไป
- นายอุทัย เสาร์คำ ขอสอบถามเกี่ยวกับรางวัลคนดีศรีดอนแก้ว ในส่วนของหน่วยงานราชการในตำบลดอนแก้วจะมีโอกาสให้คัดเลือกเข้ามาหรือไม่
- ว่าที่ ร.ต.หญิงวิไลพร กันทะวงศ์ หน่วยงานราชการที่ตรวจสอบจากรายชื่อ มีการมอบรางวัลเกือบครบทุกแห่งแล้วเหลือเพียงกองพลทหารราบที่ ๗ ที่ยังไม่เคยได้รับรางวัล และจะได้รับรางวัลในครั้งนี้
- นายอุทัย เสาร์คำ หน่วยงานราชการที่เป็นเครือข่ายของ อบต.ดอนแก้ว เช่น กศน.อำเภอแม่ริม
- ว่าที่ ร.ต.หญิงวิไลพร กันทะวงศ์ กศน. ได้รับรางวัลไปแล้ว ประมาณ ๒-๓ ปีที่ผ่านมา

นางพวงเพชร ศรีวิชัยนันท์ ขอให้หัวหน้าฝ่ายฯ ได้ส่งข้อมูลเดิมตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการให้กับสมาชิกฯ เพื่อตรวจสอบ และสมาชิกฯ ที่เข้ามาใหม่ก็จะได้ทราบเช่นกัน

นายนพต ฌ เชียงใหม่ ที่ผ่านมานั้น มีผู้ได้รับรางวัลจำนวนมาก ทำให้เกิดเสียงทักท้วงหลายเสียง ในปีนี้จึงต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ให้ชัดเจน และปรับลดสาขาที่ได้รับรางวัลลง และในปีนี้จะเริ่มดำเนินการใหม่ เพราะจะให้ป็นรางวัลที่มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่เห็นได้ชัดเจน เพื่อที่จะสามารถส่งต่อไปยังรางวัลอื่นๆ เช่น เพชรราชภัฏ , วัฒนธรรมจังหวัด ฯลฯ และในส่วนของหน่วยงานราชการนั้น ได้มอบรางวัลให้แก่หน่วยงานต่างๆ เกือบครบทุกหน่วยงานแล้ว แต่ในส่วนของบุคคลในหน่วยงานนั้น เนื่องจากบุคลากรของแต่ละหน่วยงานมีการย้ายเข้าย้ายออก จึงทำให้ไม่สามารถจะหาหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนได้ ในปีนี้จึงขอ देंไว้ในส่วนของบุคลากรของหน่วยราชการอื่นก่อน

นางศรีนวล วังผาสุข มีท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม ไม่มีท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติม
นางศรีนวล วังผาสุข หากไม่มี ขอปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.



(นายวิชาดี นาวาพิสุทธิ์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม


วันนี้๗ มี.ค. ๒๕๖๖.....เวลา๑๓.๐๐ น..... คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จำนวน ๓ คน ได้ตรวจสอบ ทาน และอ่านรายงานการประชุมตามประเด็นสำคัญต่างๆ ตามที่เลขานุการสภา อบต. ได้บันทึกไว้แล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม



(นายสุรัตน์ สุรินทร์แก้ว)

สมาชิกสภา อบต.ดอนแก้ว หมู่ ๒



(นายศรีเนียม อินธิธา)

สมาชิกสภา อบต.ดอนแก้ว หมู่ ๗



(นางจรัสศรี เหมือนวงศ์)

สมาชิกสภา อบต.ดอนแก้ว หมู่ ๙

ร.มท. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๔

เมื่อสภาท้องถิ่นได้รับรองรายงานการประชุมครั้งใดแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นลงชื่อในรายงานการประชุมนั้นไว้เป็นหลักฐาน

ที่ประชุมสภามีมติรับรองรายงานการประชุม เมื่อครั้งการประชุมสภาสมัย.....
สามัญสมัยที่สอง..... วันที่.....๑๖ พ.ค. ๒๕๖๖.....ประธานสภาจึงได้ลงชื่อทำนี้



(นางศรีนวล วังผาสุข)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว